

**Ramik<sup>®</sup> Mouse Maze<sup>MC</sup>****RODENTICIDE  
TUE LES SOURIS****GARANTIE:**

Diphacinone

(2-Diphénylacétyle -1, 3-Indandione).....0,005%

NO. D'HOM. 23739

EPA Est. No. 61282-WI-1

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT  
L'UTILISATION****DOMESTIQUE****GARDER HORS DE LA PORTÉE DES  
ENFANTS**

**MODE D'EMPLOI:** Placer des RAMIK<sup>®</sup> MOUSE MAZE<sup>MC</sup> à des endroits où les souris trouvent et consomment l'appât. Placer l'appât dans des coins le long des murs, où les souris se nourrissent. Placer l'appât à des intervalles de 1,5 à 3 mètres là où l'activité des souris est intense. Maintenir un approvisionnement d'appâts frais pendant au moins 15 jours.

**RESTRICTIONS D'UTILISATION:** L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

**PRÉCAUTIONS:** GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou léthal si ingéré ou absorbé par la peau. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE. Ne pas contaminer les lacs, les ruisseaux et les étangs.

**PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. EN CAS D'INGESTION, donner 1 ou 2 verres d'eau au patient et faire vomir en introduisant un doigt le fond de la gorge. Répéter jusqu'à ce que la vomissure soit claire. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tous les cas d'ingestion de ce produit. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est

suspecté. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Si cette substance est ingérée accidentellement par des humains ou par des animaux familiers, domestiques ou la faune, elle pourrait diminuer la capacité de coagulation du sang et causer une hémorragie. La vitamine K<sub>1</sub>, sous forme d'injections intramusculaires ou sous-cutanées ou administrée par la bouche, est suggérée comme traitement curatif pour un empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas est mesurée en établissant les temps de prothrombine prolongés (T.P.) afin de déterminer la thérapie appropriée. On devra effectuer des traitements répétés si les temps de prothrombine l'exigent.

**ENTREPOSAGE:** Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

**ÉLIMINATION:** Jeter l'emballage vide dans les ordures ménagères. Jeter l'appât inutilisé conformément aux exigences locales.

**ÉLIMINATION DES RONGEURS:** Jeter les rongeurs morts avec les ordures ménagères ou les enterrer.

Medical 1-800-498-5743

☐ 1-800-621-8829

Manufactured By:  
Hacco, Inc.  
110 Hopkins Drive  
Randolph, WI 53956

Code (NG.NT) NA.NI

Item No.:

Net Contents:

UPC:

Format: